

В Рублевский ВУ обратились владельцы животного породы кокер спаниель, 8 лет по кличке «Ден». Владельцы самостоятельно решили полечить животное и кололи ему инъекции в/м кальция глюконата по 5 мл 2 раза в день. Вследствие несоблюдения правил асептики и антисептики у животного начались боли в области обоих бедер. При обращении в РВУ был поставлен диагноз: гнойные абсцессы с вовлечением мышц в патологический процесс.

**Абсцессом** у собаки называется воспалительный очаг, который содержит гной. Абсцессы, как правило, возникают из-за бактерий или инородных материалов под кожей.

Признаками абсцесса являются боль и припухлость, а также покраснение и повышение температуры кожи, покрывающей абсцесс.

Гной образуется, когда белые кровяные клетки умирают и накапливаются в пострадавшей области. В качестве защитного механизма иммунная система также формирует фиброзную капсулу вокруг очага воспаления. Это фиброзная капсула сохраняет гной в пределах одной области. Если бактерии или инородный материал подавляет иммунную систему, гной продолжает накапливаться и абсцесс становится больше. Чаще всего глубокие абсцессы не заживают без лечения и представляет угрозу здоровью, а иногда и жизни животного.

Симптомы абсцесса:

- покраснение
- отек
- боль
- выделения из раны, имеющие гнойный или геморрагический (кровянистый) характер
- наличие колотых или кусаных ран
- повышение местной температуры

Диагноз, как правило, ставится на основе физического осмотра. Если абсцесс не разорван, можно определить наличие внутри гноя путем пункции (прокола иглой). Если абсцесс разорван, диагноз ставится при наличии излития гноя из открытой раны.

Лечение абсцесса заключается в обеспечении дренирования и очистки полости от гнойного содержимого. Было проведено хирургическое лечение абсцессов с установкой дренажей, назначение курса антибиотиков в/вено, т.к. в/м инъекции были запрещены и рекомендовано владельцам на будущее не заниматься самолечением и своевременно обращаться к ветеринарному специалисту.

Евтеева М.И.



